

GÉPJÁRMŰ-ÁTVÉTELI ÚTMUTATÓ KISHASZONGÉPJÁRMŰVEK


TISZTELT OLVASÓK!

Az alábbi brossura a „Gépjármű-átvételi útmutató” második kiadásának a kishasznongépjárművekre aktualizált változata, amely segít meghatározni a hasznongépjárművek használata során keletkezett elfogadható és nem elfogadható sérülések típusait az autóbérleti szerződés megszűnését követően. Az útmutató a Magyar Lízing Szövetség szakértőinek munkája, ami a Dekra és az SGS vállalatok képviselőinek közreműködésével jött létre. A dokumentum letölthető a Magyar Lízing Szövetség weboldaláról, a www.lizingszovetseg.hu oldalról.

A Magyar Lízing Szövetség tagjai gyakorlatán alapuló útmutató megjegyzésekkel ellátott fényképeket tartalmaz, feltünteti az elfogadható sérülések típusainak listáját, valamint széleskörű információval szolgál a gépjárművek használói/vezetői számára.

Ahogy a korábbi útmutatókkal, így ezzel is az volt az elsődleges célunk, hogy a jelenlegi és potenciális ügyfeleinket tájékoztassuk, elkerüljük az esetleges félreértéseket és vitákat, és ezáltal is megkönnyítsük illetve hatékonyabbá tegyük a gépjárműbérleti szerződésekhez kapcsolódó eljárásokat.

Tisztelettel:
Kovács Kristóf
A Flotta Bizottság elnöke



Fontos információk és a Bérbevevő kötelezettségei

A BÉRBEVEVŐ FŐ KÖTELEZETTSÉGEI

A gépjárművet Bérbevevő minden személy köteles a használati útmutatót figyelmesen végigolvasni, és az abban foglalt utasításokat szigorúan követni. A gépjármű átvételekor, a Bérbevevő köteles meggyőződni a gépjármű gyári és választható felszerelésének hiánytalan meglétéről. A Bérbevevő köteles az időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozó időpontokat figyelemmel kísérni, illetve a felmerült meghibásodásokról és sérülésekről (például foltokról és rozsdásodásról) a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni a további károk elkerülése érdekében. A Bérbevevőnek a jelen bekezdésben foglalt kötelezettségei megszegése a gyári garancia elvesztését eredményezheti, mely a Bérbeadónak további költségeket okozhat.

A Bérbevevő további kötelezettségei:

- a gépjármű védelme a szélsőséges körülmények ellen, és a szükséges lépések megtétele a gépjármű aktuális állapotának megőrzése érdekében,
- a gépjármű közlekedési szabályok szerinti üzemeltetése,
- a gépjárműnek a használati utasítása szerinti használata,
- szervizkönyv vezetése,
- a gépjármű leadása a hiánytalan felszerelésekkel együtt, az átvételkor meglévő gyári felszereléseket (ld.: 2-3 oldal) és a regisztrációs matricát is beleértve,
- a Bérbevevő köteles a gépjármű hiányzó kulcsait a gépjármű leadását követő 3 munkanapon belül leadni.

Fontos információk Bérbevevők számára – melyek figyelmen kívül hagyása a Bérbeadó számára további költségeket eredményezhet

A gépjármű üzemeltetése

A gépjárművet meghatározott időszakonként a hivatalos márkaszervizben elvégzett műszaki vizsgára kell vinni a gyártó cég utasításainak és a vonatkozó előírásoknak (461/2010 EU rendelet) megfelelően. A gumik időszakos cseréjét a meghatározott időpontokban és a megjelölt szervizpontokon el kell végeztetni. A Bérbevevő továbbá felelős a gépjármű mindennapos karbantartási feladatainak elvégzéséért (guminyomás ellenőrzése, izzók cseréje vagy a szélvédőmosó folyadék feltöltése). A Bérbevevő köteles értesíteni a Bérbeadót az esetleges minőségi problémákról a karbantartás elvégzését követően, javítások vagy karosszériajavítás esetén egy héten belül értesíteni. A megjelölt határidőn túl benyújtott a panaszok nem érvényesíthetők.

A gépjármű sérülése

A Bérbevevő köteles a Bérbeadót a gépjármű minden sérüléséről értesíteni közvetlenül a sérülés bekövetkeztét követően. A jelen bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése esetén előfordulhat, hogy a biztosító vállalat nem vállalja a károk teljes vagy részleges megtérítését, ami a Bérbeadónál további kiadásokat eredményezhet.

Szervizkönyv

A Bérbevevő köteles a szervizkönyv rendszeres vezetéséről és - kivéve az elektronikus szervizkönyvvel rendelkező gépjárművek esetében - a műszaki vizsgálatokat követő pecsét meglétéről gondoskodni. A hiányosan vezetett szervizkönyv vagy a szervizkönyv hiánya a Bérbevevőnek további kötelezettségek vállalását eredményezi.

Iratok

A gépjármű iratait (használati útmutató, érvényes forgalmi engedély, felelősségbiztosítás fedezetéről szóló igazolás, naprakész szervizkönyv, kódkártyák, stb.), hiánytalanul és megfelelő állapotban le kell adni. Leadáskor minden iratot a gépjárműben kell elhelyezni.

Kulcsok

Az átvett kulcsokat vagy kártyákat (2 vagy több – a gépjármű típusától függően), az autóriasztó távirányítóját, stb. a gépjármű leadásakor le kell adni. A kulcsok mindegyikének működőképes állapotban kell lennie. Az ajtók és fedélzárak sérülésmentes állapotban kell, legyenek.

Gyári felszerelés

A Bérbevevő köteles a gépjármű átvételekor átvett összes kulcsot, a gyári felszerelést, például a használati utasítást és a szervizkönyvet rendeltetésszerűen használni, az autóemelőt, a pótkereket és a javító készletet, a kerékanyakulcsot, a kerékört (ha van), a kalaptartót, az elválasztó falakat és hálókat, és minden további kiegészítőt és felszerelést hiánytalanul visszaszolgáltatni. A Bérbeadó továbbá vállalja, hogy a Bérbeadót értesíti a gyári felszerelések sérüléseiről vagy azok hiányáról.

Választható felszerelés

A választható felszerelés olyan nem szabványos elemeket tartalmaz, amiket a gyártó vagy az autókereskedő részéről kerültek beszerelésre. A választható elemek árát a bérleti díj tartalmazza. A választható felszerelés elemei például a CD váltó, a GPS, az audio-video eszközök, a tetőcsomagtartó vagy a további ülések. A választható felszerelés minden elemét rendeltetésszerűen kell használni, és működőképes illetve sérülésmentes állapotban kell leadni.

További kiegészítők

A gyári és választható felszerelésen túli további eszközök – például kihangosító készlet, CB rádió vagy képernyő – beszerelése elfogadott, feltéve, hogy azok beszerelése, például a speciális csiptetők alkalmazása a gépjárműben nem, vagy csak kisebb esztétikai kárt okoz. Az ilyen kiegészítők beszereléséhez jóváhagyást kell kérni arra vonatkozólag, hogy azok jelenléte nem zavarja a gépjárműben található többi eszköz működését, és az utasokat nem veszélyezteti. A lízing/bérleti szerződés megszűnését követően az ilyen kiegészítőket – a Bérbeadóval való ellenkező megállapodás hiányában – maradandó nyomok nélkül el kell távolítani. Minden olyan kiegészítő elem beszereléséhez, ami a gépjármű karosszériáját megváltoztatja – pl.: vonóhorog, nagyobb kerékabroncsok, spoilerok – a Bérbeadó írásbeli engedélye szükséges a vizsgálatok/szervizelés költségei és a vizsgálatok/szervizelés közötti intervallumokra gyakorolt hatásuk miatt.

Matricák

A gépjármű leadása előtt minden matricát és feliratot el kell távolítani, melyek nem hagyhatnak nyomot, és nem okozhatják a felszín sérülését vagy lényeges elszíneződését. Ha a Bérbevevő a matricákat nem távolítja el, úgy köteles viselni az eltávolítás költségeit.

A gépjármű leadása

A gépjármű leadásának időpontját a Bérbevevő és a Bérbeadó együttesen határozza meg. A Bérbevevő köteles a leadás előtt szükséges intézkedéseket megtenni – a karosszéria vizsgálatát megelőzően köteles a gépjárművet lemosni és száradni hagyni. A gépjármű belsejét ki kell takarítani, és a tartósan kellemetlen szagokat (dohányfüst, állati vagy emberi eredetű szagok) meg kell szüntetni. A leadásra elő nem készített gépjárművek a későbbi átvizsgálást megelőzően lemosásra és részletes értékelésre kerülnek. Az értékelés során feltárt sérülések költségeit a Bérbevevő viseli. A sérülések költségei értékelésének alapját a Bérbeadó részletes Gépjármű-átvételi útmutatója képezi.

Forgalomképes gépjármű

A Bérbeadó által kijelölt külső helyszínen szervizelt gépjárművek esetében a karbantartás mértéke, minden szerelési és nagyjavítási munka is értékelésre kerül a gépjármű leadásakor.

A gépjárműnek a leadáskor forgalomképes állapotban kell lennie. A motornak indíthatónak kell lennie, és a kontroll-lámpák egyikének sem szabad hibát jeleznie. Amennyiben ezen feltételek nem állnak fent, a bérbeadó további vizsgálatokat és felmérést végezhet az állapot tisztázása érdekében.

Általános megjegyzés az útmutató használatához: Jelen útmutató célja, hogy segítse a Bérbevevőt az eligazodásban, hogy mely károk, sérülések, hibák azok, melyeket a Bérbeadó várhatóan elfogadhatónak vagy nem elfogadhatónak, vagyis többletköltséggel járóknak tekint. Az alábbiakban felsoroltak példák, melyek a leggyakrabban előforduló eseteket mutatják be, de nem teljes körűek. A tényleges megítélés a bérleti szerződésben rögzített szabályoktól függ.

Alapelv, hogy a gépjárműnek olyan állapotban kell lennie, ami normál, rendeltetésszerű használat mellett az adott kornak és futásteljesítménynek megfelel. Ezért általában azok a sérülések fogadhatók el, illetve a sérülések összessége addig fogadható el, amíg ezek figyelembe vételével a gépjármű megfelel ennek az összképnek.

A bérbe vevőnek tehát alapvetően az jelenthet többletköltséget, ami ezen, az elfogadható mértéken felül keletkezett.

Az útmutató csak a gépjármű karosszériáján és belső terében és rakterében előforduló esetleges sérülésekre terjed ki, illetve csak olyan hibákra, melyek szemrevételezéssel megállapíthatók. Ezen túlmenően a Bérbeadó – amennyiben ezt szükségesnek látja illetve a bérleti szerződés ezt előírja – jogosult további műszaki, mechanikai állapotfelmérést (motor, futómű, fékrendszer, elektronika, stb.) végezni.



Karosszéria / Festés / Karcolások

✓ ELFOGADHATÓ

A karosszéria felszínének karcolásai mérettől függetlenül, feltéve, hogy azok sekély mélységük révén polírozással könnyen eltávolíthatók.

A gépjármű felszínének olyan karcai, melyek polírozással nem távolíthatók el, de nem károsítják a rozsdásodást gátló bevonatot, feltéve, hogy a karosszéria adott elemén legfeljebb egy ilyen karcolást található, és hogy a karcolás hossza nem haladja meg a 200 mm-t, szélessége pedig az 10 mm-t, vagy az átmérője legfeljebb 40 mm.


A teljes karosszérián összesen 5, a fentieknek megfelelő sérülés fogadható el.



✗ NEM ELFOGADHATÓ

A karosszéria felszínének karcolásai, méretüktől függetlenül, melyek a rozsdásodást gátló bevonatot károsítják.

Karcolások, melyek polírozással nem távolíthatók el, és melyek hossza meghaladja a 200 mm-t, szélességük pedig az 10mm-t, vagy átmérője 40 mm-nél nagyobb.



Karosszéria / Festés / A gépjármű felszínének sérülései

✓ ELFOGADHATÓ

A gépjármű felszínének karcai kavicsfelverődés miatt, feltéve, hogy átmérőjük nem haladja meg a 3 mm-t, és a rozsdásodást gátló bevonatot nem károsítják.



✗ NEM ELFOGADHATÓ


A gépjármű festésén keletkezett sérülések (kavicsfelverődés), melyek átmérője meghaladja a 3 mm-t. Kavicsfelverődés nyomai a gépjármű felszínén, melyek a rozsdásodást gátló bevonatot is károsítják. A festésen keletkezett minden sérülés (pl.: madárürülék, a CB rádió antenna által hagyott nyom) – méretüktől függetlenül – melyek polírozással nem távolíthatók el.



Karosszéria / Horpadások, kiegészítő eszközök által hagyott nyomok

✓ ELFOGADHATÓ

Olyan horpadás vagy ütésnyom (a festés sérülése nélkül), melynek átmérője nem haladja meg a 40 mm-t. A gépjármű teljes karosszériáján (pl.: ajtók, oldal) legfeljebb 6 horpadás vagy ütésnyom lehet és legfeljebb öt elem sérülhet.



✗ NEM ELFOGADHATÓ

Horpadások, melyek a gépjármű festését is károsítják (pl.: törések), és melyek átmérője 40 mm-nél nagyobb.

Olyan esetek, amikor a gépjárműnek teljes karosszériáján a sérült elemek száma több mint öt vagy a horpadások száma hatnál több.

A Bérbevevő által beszerelt, a Bérbeadó által nem engedélyezett kiegészítők és/vagy az ilyen kiegészítők eltávolítása után keletkezett nyomok.



Karosszéria / Korrózió

✗ NEM ELFOGADHATÓ

A korrózió bármilyen jele, méretétől és eredetétől függetlenül nem elfogadható.



Karosszéria / Karosszériajavítás és festés

✗ NEM ELFOGADHATÓ

Mindenféle karosszériajavítás és festés, melyek kivitelezését hanyagul vagy nem a gyártó aktuális műszaki előírásainak megfelelően végezték el (pl.: repedező vagy pattogzó festék, egyenetlen festékfelhordás).



Lökhárító / Karcolások

✓ ELFOGADHATÓ

A lökhárítón keletkezett karcolások, melyek anyagvesztést nem idéztek elő (elemenként legfeljebb egy karcolás), még abban az esetben is, ha a karcolást polírozással nem lehet eltávolítani. Az ilyen karcolások hossza nem haladhatja meg a 200 mm-t, szélessége pedig az 100mm-t, vagy átmérője a 40 mm-t.

A lökhárító alsó részén keletkezett karcolások (a lökhárító alsó szélétől számított 50 mm-ig) feltéve, hogy a karcolások repedést vagy horpadást nem idéztek elő.

A nem színre fényezett lökhárítón keletkezett sérülések, horpadások, esetleges anyagihiányok, melyek átmérője nem haladja meg a 25 mm-t.



✗ NEM ELFOGADHATÓ

Anyagvesztést előidéző karcolások. Karcolások, melyek hossza meghaladja a 200 mm-t, szélessége az 100mm-t, vagy átmérője a 40mm-t. (kivéve nem színre fényezett lökhárító).

A lökhárító alsó szélétől számított 50 mm-nél alacsonyabban keletkezett karcolások, melyek horpadást, repedést okoztak, vagy fényezés nélkül nem távolíthatók el, feltéve, hogy a karosszérián elemenként egynél több karcolás található.



Lökhárító / Szerkezeti deformáció

✗ NEM ELFOGADHATÓ


A lökhárító szerkezetének minden deformációja. További károkat, például a festék pattogzását okozó deformációk. A lökhárító deformációja vagy a festék repedezése miatt keletkezett nyomok.



Karosszéria / Burkolatok, lécek / Karcolások

✓ ELFOGADHATÓ

Külső alkatrészeken keletkezett karcolások (elemenként legfeljebb három karc), melyek anyagvesztést nem idéztek elő, feltéve, hogy a sérülés hossza nem haladja meg az 50 mm-t, szélessége az 5 mm-t, vagy átmérője 20 mm-nél kisebb.



✗ NEM ELFOGADHATÓ

Külső alkatrészeken keletkezett karcolások, melyek: fényezéssel nem távolíthatók el, anyagvesztést okoztak, számuk meghaladja az elfogadható elemenkénti három karcot, hosszuk meghaladja az 50 mm-t, szélességük az 5 mm-t, vagy átmérőjük 20 mm-nél nagyobb.

A gépjármű karosszériájának elemein keletkezett karcolások és deformációk. A gépjármű karosszériáján nem megfelelően elhelyezett felszerelések, vagy ezek miatt keletkezett nyomok, vagy sérült hegesztőkapcsok, rögzítő elemek.



Tükrök / Mechanikai sérülések

✓ ELFOGADHATÓ

A külső tükrőházakon keletkezett karcok (elemenként legfeljebb három karc), feltéve, hogy a tükrőház egyetlen része sem tört le, és a sérülés hossza nem haladja meg az 50 mm-t, szélessége az 5 mm-t, vagy átmérője 20 mm-nél kisebb. Kivéve a beépített irányjelző, amire a fényszórók szabályai az irányadók.



✗ NEM ELFOGADHATÓ

A külső tükrőházakon keletkezett karcolások, melyek: fényezéssel nem távolíthatók el, anyagvesztést okoztak, számuk meghaladja az elfogadható három karcot elemenként, hosszuk meghaladja az 50 mm-t, szélességük az 5 mm-t, vagy átmérőjük 20 mm-nél nagyobb.

A külső tükrőházak bármilyen törése.

A tükrőfelület bármilyen mechanikai sérülése (karcolás, repedés).



Ablakok / Matricák, repedések, karcolások

✓ ELFOGADHATÓ

A gépjármű ablakairól el nem távolított matricák, melyek a kilátást nem korlátozzák, és a gépjármű használatának komfortérzetét vagy a vezető biztonságát negatívan nem befolyásolják. k. Olyan felületi és könnyebb köfelverődések, amelyek nem a látótérben helyezkednek el a szélvédőn.



✗ NEM ELFOGADHATÓ

A szélvédő látómezőjében lévő sérülés. A szélvédő vagy a gépjármű ablakainak bármilyen típusú sérülése – méretüktől vagy elhelyezkedésüktől függetlenül – ami az üveg valamely rétegének megrepedését idézheti elő. Az ablakfelület pontszerű sérülései, például a kavicsfelverődés okozta sérülések is ebbe a kategóriába tartozhatnak.



Ajtó-, csomagtartó- és ablakszigetelés

✓ ELFOGADHATÓ

Az ajtó- és csomagtartó szigetelések, melyeken a rendeltetésszerű használat nyomai láthatók.



✗ NEM ELFOGADHATÓ

Hiányos, szakadt vagy deformált ablakszigetelés, a sérülés méretétől vagy elhelyezkedésétől függetlenül. Hiányos vagy sérült (pl.: szakadt) ajtó- és csomagtartó szigetelések.



Karosszéria / Matricák

✓ ELFOGADHATÓ

Olyan Halvány elszíneződési különbségek a karosszérián, melyek az eltávolított fóliától származnak, feltéve, ha ez polírozással eltávolítható.



✗ NEM ELFOGADHATÓ

A Bérbevevő által a gépjármű felszínéről el nem távolított minden fólia, matrica (a promóciós célú matricákat is beleértve), illetve az ilyen matricák eltávolítása után hagyott nyomok (a festésen keletkezett sérüléseket is beleértve), kivéve ha az polírozással eltávolítható.

A gépjármű felszínére helyezett matricák, fóliák miatt kialakult elhomályosodott vagy elszíntelenedt festés, egyenetlen színárnyalat vagy fény. Ismeretlen anyagok (pl.. kátrány) által hagyott nyomok, melyeket nehéz eltávolítani a gépjármű karosszériájáról vagy annak bármely eleméről.



Fényszórók és lámpák

✓ ELFOGADHATÓ

A fényszórók és lámpák felületén keletkezett sérülések, melyek nem idézték elő az üveg vagy az átlátszó pajzs megrepedését, így a lámpák megfelelő működését nem zavarják.



✗ NEM ELFOGADHATÓ

A fényszórók vagy lámpák bármilyen sérülése – mérettől függetlenül – ami a megfelelő működést zavarja. (pl.: törött kapcsok, még abban az esetben is, ha visszaragasztásra kerültek).

Karcolások vagy kavicsfelverődés nyomai a pajzs felszínén. Berepedt üvegfelület. Berepedt átlátszó pajzs. Törött fényszórómagasság állító.



Belső tér / Rendeltetésszerű használat nyomai

✓ ELFOGADHATÓ

A gépjármű belső terében található felszerelések (pl.: műszerfal, középkonzol, ajtókárpit és szőnyegek), melyeken a rendeltetésszerű használat nyomai láthatók – például halvány foltok az ajtókárpiton – ami azonban nem tartalmaz olyan szennyeződések, melyeket csak speciális módon lehet eltávolítani.



✗ NEM ELFOGADHATÓ

A gépjármű belső terében található felszerelések (pl.: műszerfal, középkonzol, ajtókárpit és szőnyegek), amin olyan foltok láthatók, melyeket csak speciális módon lehet eltávolítani (pl.: matricaragasztó maradványai). Hiányzó alkatrészek, átadáskor meglévő kiegészítők.

A műszerfalon látható bármilyen karcolás, repedés. Képernyők, érintőképernyők bármilyen sérülése, azok repedése, karcolása, nem működőképes állapota.



A különböző elektronikai berendezések, így fedélzeti számítógép, navigáció, audió, világítás üzemi képtelen állapota, hibás működése, illetve bármilyen mechanikai sérülése.

A gépjármű belső terében található felszerelésekben (pl.: műszerfal, középkonzol, ajtókárpit és szőnyegek) keletkezett sérülések, törések, hasadások Karcok a középkonzolon. Kiégetett lyukak.



A gépjármű belső terében található felszereléseken (pl.: műszerfal, középkonzol, ajtókárpit és szőnyegek) keletkezett sérülések. Pajzsok, burkolatok és kapcsok, melyek csökkentik vagy korlátozzák a gépjármű funkcionalitását. A tetőkárpitban vagy az ajtóoszlop-kárpitban keletkezett sérülések, pl.: égésnyomok vagy szakadás.

Fokozott kopást mutató küszöb.



Ülések, biztonsági övek

✓ ELFOGADHATÓ

A rendeltetésszerű használat jeleit mutató ülések, például: kissé megkopott kárpit (feltéve, ha nem szakadt), deformált kárpitszivacs (feltéve, ha nem a gépjármű túlterheltsége miatt következik be), foltok (feltéve, ha könnyen eltávolíthatók).



✗ NEM ELFOGADHATÓ

Sérült, például a felületén repedést, szakadást, vágásokat vagy kiégetett lyukakat tartalmazó ülés-kárpit. Olyan foltokat tartalmazó ülés-kárpit, melyek eltávolítása speciális eljárást igényel. Tartós foltokat tartalmazó ülés-kárpit. Olyan anyagokkal (pl. rágógumival) szennyezett ülés-kárpit, melyek eltávolítása speciális eljárást igényel. Hiányos biztonsági övek, hibás beállító mechanizmus, vagy ha az övek anyaga megsérült, például megégett, elvágták vagy elszakadt.



Belső tér / Egyéb kiegészítők

✓ ELFOGADHATÓ

A bérbe adó hozzájárulásával, szakszerűen beépített, működőképes kiegészítők. A bérbeadó által jóváhagyott kiegészítő felszerelések szabályos rögzítése, aminek szakszerű eltávolítása csak kisebb, 100 forintos érménél nem nagyobb területen okoz esztétikai sérülést a műszerfalon, burkolatokon, stb., és legfeljebb két ilyen sérülés van.



✗ NEM ELFOGADHATÓ

A Bérbevevő által a további kiegészítők beszerelése után hagyott nyomok, például fúrólukak (még akkor is, ha a beszerelt eszköz a gépjármű része marad), ragasztómaradványok, horpadások, szakszerűtlen beszerelés nyomai, illetve a 100 forintos érménél nagyobb felületet érintő vagy két darabot meghaladó sérülés. A gépjárműben hagyott működésképtelen szerelvények.



Csomagtér/ Rakodótér

✓ ELFOGADHATÓ

A rendeltetésszerű használat jeleit mutató csomagtér- és oszlopkárpit, például kissé elhasznált felület vagy az árucikkek hagyományos szállításából származó karcolások.

Minden apró karcolás és repedés a védőburkolaton anyagvesztés nélkül. A raktérben helytől függetlenül a belső fényezésen keletkezett bármilyen karcolás, horpadás 100 mm átmérőig.

Raktér padló kopott fényezéssel, korrózió nyomai nélkül.



✗ NEM ELFOGADHATÓ

A csomagtér belső részének (a kárpitot is beleértve) sérült elemei, például: foltok, repedések, szakadások, kiégetett lyukak és horpadások.

Bármilyen sérülés, ami a csomagtér funkcióját akadályozza. Foltok a csomagtér belső részének elemein (állati eredetű foltok és szagok). Nem engedélyezett illetve szakszerűtlenül beépített tárolók, azok eltávolításainak nyomai.

Korrózió nyomai a raktérben. Repedések, törések, melyek a használhatóságot befolyásolják, a védőburkolatok anyagvesztése, hiánya; nem megfelelő rögzítések, hiányok a felszerelésben. Olyan deformáció, ami meghaladja a 100 mm átmérőt.



Felépítmény, speciális kiegészítők

✓ ELFOGADHATÓ

A nyitott platók falainak karcolása, horpadása, melyek nem befolyásolják a funkcionalitást (pl. könnyen nyitható – zárható), és nem mutatják a korrózió nyomait.

A zárt típusú felépítményeknél (konténer, iso-therm, hűtő): a falakon az ajtókon lévő karcok, horpadások amelyek nem érik el a 200 mm átmérőt, maximum 5 darab oldalanként és nem befolyásolják a funkcionalitást, feltéve ha nem keletkezett szerkezeti sérülés, vágás / roncsolódás illetve a fényezet felületeken korrózió.



✗ NEM ELFOGADHATÓ

A platók, rakterek sérülései amelyek befolyásolják a funkcionalitást, illetve a rajtuk keletkezett szerkezeti sérülés, vágás / roncsolódás, befolyásolja a biztonságos használatot. A felépítményen a ponyva mechanikus sérülései amelyek befolyásolják a funkcionalitást, és a biztonságos használatot (pl. vágás).

A zárt típusú felépítményeknél (konténer, iso-therm, hűtő): a falakon, az ajtókon lévő karcok, horpadások amelyek elérik a 200 mm átmérőt, vagy több mint 5 darab van oldalanként és befolyásolják a funkcionalitást, illetve a rajtuk keletkezett szerkezeti sérülés, vágás / roncsolódás, befolyásolja a biztonságos használatot.

A speciális felépítmények sérülései amelyek befolyásolják a funkcionalitást, és a biztonságot. Korrózió nyomai a fényezett felületeken.



Kerekek / Keréklemek / Karcolások, mechanikai sérülések

✓ ELFOGADHATÓ

A kerékleméz szélén lévő karcolások vagy a bevonat pattogzása, ha anyagvesztéset nem eredményez. Karcolások a dísztárcsa felületén és a védőbevonat pattogzása.



✗ NEM ELFOGADHATÓ

A szélek vagy a kerékleméz sérülései (pl.: deformáció vagy hiányzó részek). Hiányos, törött vagy rosszul illesztett dísztárcsa, idegen dísztárcsák.

A gumik bármilyen mechanikai sérülése, például dudor, lyuk, rosszul elhelyezett betétek, oldalt javítások nyomai.



Gépjármű / Felszerelés

✗ NEM ELFOGADHATÓ

A Bérbeadó által biztosított gépjármű eredeti felszerelése közé tartozó bármely tárgy hiánya, például polcok, rácsok, pajzsok. A rácsok, például a hűtőrács vagy a rádiópolc rácsának hiánya. Hiányzó antenna. Hiányzó ajtókilincs.




Gépjármű / Felszerelés

✗ NEM ELFOGADHATÓ

Hiányzó vagy eltérő alkatrészek a motortérben (a Bérbeadó által rendelkezésre bocsátott gyári felszereléshez viszonyítva), a motortérben található berendezések vagy azok bármely részének bármilyen sérülése, melyek a gyártó műszaki előírásaival összeegyeztethetetlenek.

A gépjármű bármilyen új keletű sérülése – a gépjármű átvételkor érvényes állapotához képest – például repedések, szakadások, rosszul illesztett rácsok az alvázon (alsó védőlemez, belső sárvédő ívek, stb.).

A Bérbevevő rendelkezésére bocsátott bármely eredeti alkatrész hiánya, pl.: a belső sárvédő ívek hiányzó rácsa. Hiányos javítókészlet, például hiányzó autóemelő, kerékanyakulcs vagy kerékör, illetve pótkerék.



TARTALOMJEGYZÉK

Kísérő levél.....	2
Fontos információk és a Bérbevevő kötelezettségei	3
A Bérbevevő fő kötelezettségei	3
Fontos információk Bérbevevők számára – melyek figyelmen kívül hagyása a Bérbeadó számára további költségeket eredményezhet.....	3
Általános megjegyzés az útmutató használatához	5
Karosszéria / Festés / Karcolások.....	6
Karosszéria / Festés / A gépjármű felszínének sérülései	7
Karosszéria / Horpadások, kiegészítő eszközök által hagyott nyomok.....	8
Karosszéria / Korrozó	9
Karosszéria / Karosszériaajavítás és festés	10
Lökhárító / Karcolások.....	10
Lökhárító / Szerkezeti deformáció	11
Karosszéria / Burkolatok, lécek / Karcolások.....	12
Tükrök / Mechanikai sérülések	13
Ablakok / Matricák, repedések, karcolások.....	15
Ajtó-, csomagtartó- és ablakszigetelés.....	17
Karosszéria / Matricák.....	18
Fényszórók és lámpák.....	19
Belső tér / Rendeltetésszerű használat nyomai	20
Ülések, biztonsági övek	22
Belső tér / Egyéb kiegészítők.....	23
Csomagtér/ Rakodótér	24
Felépítmény, speciális kiegészítők	26
Kerekek / Keréklemmek / Karcolások, mechanikai sérülések	27
Gépjármű / Felszerelés.....	28
Gépjármű / Felszerelés.....	29
Tartalomjegyzék.....	30

Külön köszönettel tartozunk a DEKRA-nak, SGS-nek és a PZWLP-nek.